

FrontLine SIX x-clear AG

Verfügbarkeit der Testumgebung für CLARA, SECOM und NCP

Änderung der Verfügbarkeit der Testumgebungen von SIX x-clear

1.0 Überblick

Die Verfügbarkeit der Testumgebung für CLARA, SECOM und NCP (New Clearing Platform) wird ab dem 5. November 2021 geändert. Freitags ist die Testumgebung nur zwischen 6.00 und 13.00 Uhr (MEZ) verfügbar.

2.0 Zeitpunkt der Umsetzung

5. November 2021

3.0 Auswirkung auf die Teilnehmer

Weitere Einzelheiten finden Sie in Kapitel 4.0 *Details*.

4.0 Details

Ab dem 5. November 2021 wird die Verfügbarkeit der Testumgebung für CLARA, SECOM und NCP («New Clearing Platform») freitags reduziert. Die Verfügbarkeit wird sich wie folgt ändern:

Montag bis Donnerstag von 6.00 bis 17.00 Uhr (MEZ) und Freitag von 6.00 bis 13.00 Uhr (MEZ) (Ausnahmen sind möglich und werden nach Möglichkeit frühzeitig bekannt gegeben).

Diese Änderung ist notwendig, um die Planbarkeit für anstehende technische Entwicklungen zu verbessern.

5.0 Kontakt

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager. Die Kontaktangaben finden Sie in der Kontaktliste von Securities Services unter www.six-group.com > Login > Securities Services Private > Kontakte > SIX SIS > Kontaktliste der SIX SIS.

SIX x-clear AG macht ihre Members in diesem Zusammenhang auf **Ziffer 7.1 und Kapitel 16.0** (Haftung) des Rulebook von SIX x-clear AG aufmerksam, die festhalten, dass das Member selbst für die Einhaltung des Anwendbaren Rechts (insbesondere der in- und ausländischen steuer-, devisen-, börsen-, gesellschaftsrechtlichen oder statutarischen Vorschriften) hinsichtlich der von SIX x-clear AG bezogenen Clearingdienstleistungen verantwortlich ist.